

## Orthopädischer Fußschutz „Stufe 2“: *Orthopädische Einlagenversorgung*

- HAIX®Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, 84048 Mainburg

Schuhhersteller	Produkte / Typ	Normen	Kurzkennzeichen	Schuhformen	Bemerkungen
<b>HAIX® Schuhe</b> Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10 84048 Mainburg Tel.: 08751 86250 Fax.: 08751 862525 Email: <a href="mailto:info@haix.de">info@haix.de</a>  <a href="mailto:l.koehler@haix.de">l.koehler@haix.de</a>	<b>Feuerwehr</b> - Wildfire - Universal Pro - Fire 3000 - Fireman Yellow® - Fire Flash® - Fire Flash® Pro - Florian® Pro - Florian Europe® - Fire Hunter® - Fire Hunter® A - Fire Hunter® Xtreme A - Fire Hunter® Pro - Special Fighter®  - Fire Hero® 2 - Fire Hero® Vario - Fire Hiker EU	EN 15090:2012	F1PA HI3 CI R SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI SRC F2A HI3 CI AN M SRC F2A HI3 CI AN SRC F1PA HI3 CI R SRC	Form C Form C Form D Form D Form D Form D Form D Form D Form D Form D Form D Form D Form D Form D Form D Form C Form C Form D Form C	- max. <b>15 mm</b> Einlagenversorgung mit der orthopädischen Einlage <b>Comfort AS</b> Fa. Springer Berlin  - siehe auch <a href="http://www.haix.com">www.haix.com</a>
<b>HAIX® Schuhe</b> Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10 84048 Mainburg Tel.: 08751 86250 Fax.: 08751 862525 Email: <a href="mailto:info@haix.de">info@haix.de</a> Kontakt: <a href="mailto:l.koehler@haix.de">l.koehler@haix.de</a>	<b>Rettungsdienst</b> - Airpower XR1 - Airpower XR1 Lady - Airpower XR3 - Airpower X1  - Airpower R91	EN ISO 20345:2011   EN 15090:2012	S3 HI CI WR HRO SRC S3 HI CI WR HRO SRC S3 HI CI WR HRO SRC S3 CI WR SRB  F1PA HI1 CI T SRC	Form C Form C Form B Form C  Form C	- max. 15 mm Einlagenversorgung mit der orthopädischen Einlage <b>Comfort AS</b> Fa. Springer Berlin  - siehe auch <a href="http://www.haix.com">www.haix.com</a>

## Orthopädischer Fußschutz „Stufe 2“: Orthopädische Einlagenversorgung

- HAIX® Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, 84048 Mainburg

Schuhhersteller	Produkte / Typ	Normen	Kurzkennzeichen	Schuhformen	Bemerkungen
<b>HAIX® Schuhe</b> Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10 84048 Mainburg Tel.: 08751 86250 Fax.: 08751 862525 Email: <a href="mailto:info@haix.de">info@haix.de</a> Kontakt: <a href="mailto:l.koehler@haix.de">l.koehler@haix.de</a>	<b>Workwear</b> - Airpower® XR3 - Airpower® XR21 - Airpower® X7 Mid - Airpower® X7 Low - Airpower® X21 High - Airpower® X11 Mid - Airpower® R22 Mid - Airpower® R22 Low - Airpower® R 26 - Trekker Pro S3 - Safety 40 Low (div. F.) - Safety 40 Mid (div. F.) - Safety 50 Low - Safety 50 Mid - Safety 50 High	EN ISO 20345:2011	S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC S2 CI WR SRB S2 CI WR SRB S2 CI WR SRB S2 CI WR SRB S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC S3 HRO HI CI WR SRC	Form B Form B Form B Form A Form C Form B Form B Form A Form B Form B Form C Form A Form B Form B Form C	- max. <b>15 mm</b> Einlagenversorgung mit der orthopädischen Einlage <b>Comfort AS</b> Fa. Springer Berlin  - konkrete Artikel und Artikel-Nummern der Produktlinie „Airpower®“ auch unter <a href="http://www.haix.com">www.haix.com</a>
<b>HAIX® Schuhe</b> Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10 84048 Mainburg Tel.: 08751 86250 Fax.: 08751 862525 Email: <a href="mailto:info@haix.de">info@haix.de</a> Kontakt: <a href="mailto:l.koehler@haix.de">l.koehler@haix.de</a>	<b>Forst</b> - Protector Forest  - Protector Alpin  - Protector Pro  - Trekker Moutain	EN ISO 20345:2011/ EN ISO 17249:2014	SB HRO HI CI E WRU WR SRA – Schnitenschutzklasse 2  S2 HRO HI CI WR SRA Schnitenschutzklasse 3  S3 HRO HI CI WR SRC Schnitenschutzklasse 1  S3 HRO HI CI WR SRC Schnitenschutzklasse 1	Form C  Form C  Form C  Form C	- max. <b>15 mm</b> Einlagenversorgung mit der orthopädischen Einlage <b>Comfort AS</b> Fa. Springer Berlin  - siehe auch <a href="http://www.haix.com">www.haix.com</a>

**Orthopädischer Fußschutz „Stufe 2“: Orthopädische Einlagenversorgung**

- HAIX®Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, 84048 Mainburg

Schuhhersteller	Produkte / Typ	Normen	Kurzkennzeichen	Schuhformen	Bemerkungen
<b>HAIX® Schuhe</b> Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10 84048 Mainburg Tel.: 08751 86250 Fax.: 08751 862525 Email: <a href="mailto:info@haix.de">info@haix.de</a> Kontakt: <a href="mailto:l.koehler@haix.de">l.koehler@haix.de</a>	<b>Hunting</b> - Dakota Mid Brown - Dakota Low Brown	EN ISO 20347:2012	O2 HRO HI CI WR FO SRC O2 HRO HI CI WR FO SRC	Form B Form A	- max. <b>15 mm</b> Einlagenversorgung mit der orthopädischen Einlage <b>Comfort AS</b> Fa. Springer Berlin  - siehe auch <a href="http://www.haix.com">www.haix.com</a>
<b>HAIX® Schuhe</b> Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10 84048 Mainburg Tel.: 08751 86250 Fax.: 08751 862525 Email: <a href="mailto:info@haix.de">info@haix.de</a> Kontakt: <a href="mailto:l.koehler@haix.de">l.koehler@haix.de</a>	<b>Military</b> - Airpower® P9 Desert - KSK 3000®	EN ISO 20347:2012	O2 HRO HI CI WR FO SRC O2 HRO HI CI WR FO SRC	Form C Form C	- max. <b>15 mm</b> Einlagenversorgung mit der orthopädischen Einlage <b>Comfort AS</b> Fa. Springer Berlin  - siehe auch <a href="http://www.haix.com">www.haix.com</a>

## Orthopädischer Fußschutz „Stufe 2“: *Orthopädische Einlagenversorgung*

- HAIX® Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, 84048 Mainburg

Schuhhersteller	Produkte / Typ	Normen	Kurzkennzeichen	Schuhformen	Bemerkungen
<b>HAIX® Schuhe</b> Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10 84048 Mainburg Tel.: 08751 86250 Fax.: 08751 862525 Email: <a href="mailto:info@haix.de">info@haix.de</a> Kontakt: <a href="mailto:l.koehler@haix.de">l.koehler@haix.de</a>	<b>Police</b> - Ranger BGS - Ranger GSG9-S - Tibet - Airpower® P3 - Airpower® P6 high - Dakota Mid Black - Dakota Low Black	EN ISO 20347:2012  EN ISO 20347:2012  EN ISO 20347:2012	O2 HRO HI CI WR FO SRC  O2 HRO HI CI WR FO SRC  O2 HRO HI CI WR FO SRC	Form B Form B Form C  Form C Form C  Form B Form A	- max. <b>15 mm</b> Einlagenversorgung mit der orthopädischen Einlage <b>Comfort AS</b> Fa. Springer Berlin
	- Airpower® C1 - Airpower® C7	EN ISO 20347:2012	O2 HRO HI CI WR FO SRC	Form A Form A	- max. <b>8 mm</b> Einlagenversorgung mit der orthopädischen Einlage <b>Comfort AS</b> Fa. Springer Berlin  - konkrete Artikel und Artikel-Nummern der Produktlinie „Airpower®“ auch unter <a href="http://www.haix.com">www.haix.com</a>

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.