

- Seidl Orthopädie-Schuhtechnik, 93047 Regensburg

Orthopädischer Fußschutz „Stufe 2“ (Orthopädische Einlagenversorgung)					
Schuhhersteller/Einlagenhersteller	Produkte Typ	Normen	Kurzkennzeichen	Schuhformen	Bemerkungen
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Classic Line Typ 144	DIN EN ISO 20345:2007	S1 S2	Form A + B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 142 Modell: LEN	DIN EN ISO 20344/20345:2007	S3	Form A	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 142 Modell: LASLO	DIN EN ISO 20344/20345:2007	S3	Form A	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596

<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 142 Modell: LEX	DIN EN ISO 20344/20345:2007	S3	Form B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 142 Modell: DINO black	DIN EN ISO 20344/20345:2007	S3	Form B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Schürr-Schuhvertrieb GmbH Typ 61	DIN EN ISO 20345:2007			Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Stabilus safety footwear 5124A 5111A 5116A 5154AW 5114AL 5112AL 5915 5916	DIN EN ISO 20345:2007	S1 S1P S2		Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596

<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Seitz Secura GmbH & Co.KG Typ: 61 + 62	DIN EN ISO 20345:2007			Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	EWS „die Schuhfabrik“ e.K. Feuerwehrstiefel	DIN EN 15090:2006			Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	EWS „die Schuhfabrik“ e.K. Industrie-Gruppen	DIN EN ISO 20345:2007	S2 S3		Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596

<p><b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a></p>	<p>Elten GmbH Typ 72051 Modell: Toby low ESD</p>	<p>DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007</p>	<p>S3</p>	<p>A</p>	<p>Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596</p>
<p><b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a></p>	<p>Elten GmbH Typ 721191 Modell: Till low ESD</p>	<p>DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007</p>	<p>S3</p>	<p>A</p>	<p>Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596</p>
<p><b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a></p>	<p>Elten GmbH Typ 76051 Modell: Toby mid ESD</p>	<p>DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007</p>	<p>S3</p>	<p>B</p>	<p>Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596</p>
<p><b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a></p>	<p>Elten GmbH Typ 761191 Modell: Till mid ESD</p>	<p>DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007</p>	<p>S3</p>	<p>B</p>	<p>Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596</p>

<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 72061 Modell: Toby II low ESD	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	A	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 2051 Modell: Halle III	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	A	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 27011 Modell: Michael 2	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	A	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 725841 Modell: Renzo low	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	A	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596

<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 66281 Modell: Jacob Sympatex	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 66831 Modell: Steve II Sympatex	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 67011 Tim 2 Modell: Tim 2	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596

<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 67451 Modell: Renzo mid Sympatex	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 768541 Modell: Renzo mid	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 66451 Modell: Helsinki	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	C	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 86771 Modell: Will II	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	C	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596

<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 60561 Modell: Lutz II	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 64461 Modell: Carl II	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 167011 + 267011 Modell: Tim II	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	B	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596



<p><b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a></p>	<p>Elten GmbH Typ 6051 Modell: Mainz</p>	<p>DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007</p>	<p>S3</p>	<p>B</p>	<p>Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596</p>
<p><b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a></p>	<p>Elten GmbH Typ 66841 Modell: Go Safety II</p>	<p>DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007</p>	<p>S3</p>	<p>B</p>	<p>Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596</p>
<p><b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a></p>	<p>Elten GmbH Typ 67461 Modell: Renzo mid</p>	<p>DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007</p>	<p>S3</p>	<p>B</p>	<p>Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596</p>
<p><b>Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a></p>	<p>Elten GmbH Typ 67471 Modell: Renzo mid Glas</p>	<p>DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007</p>	<p>S3</p>	<p>B</p>	<p>Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596</p>

<b>Franz Seidl GmbH</b> <b>Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 66461 Modell: Joris	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	C	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596
<b>Franz Seidl GmbH</b> <b>Orthopädie-Schuhtechnik</b> Roritzerstraße 4 93047 Regensburg Tel.: 0941/51598 Fax: 0941/5999741 E-Mail: <a href="mailto:info@schuh-seidl.de">info@schuh-seidl.de</a> <a href="http://www.schuh-seidl.de">www.schuh-seidl.de</a>	Elten GmbH Typ 764741 Modell: Renzo high	DIN EN ISO 20344:2007 DIN EN ISO 20345:2007	S3	C	Mit orthopädischer Einlage SENSOPED ESD 3596